

## 虹牌油源

## 彩罐漆

## RAINBOW CAN COATING FOR EXTERIOR

產	品 號	碼	NO.3701
種		類	(白)烤丁
型		別	由高加工及耐殺菌性之多元聚酯(Polyester),配合各種顏料或填加劑組成。
用		途	使用於外罐,包括食品罐、飲料罐、雜罐、塗料罐等。
特		性	採用特殊多元聚酯樹脂,可達到如下性能要求:
			1. 加工性、附著性均可保持 5T (T-Bend)以內。
			2. 耐高溫黃變性、可多次烘烤,或稍高溫過度烘烤,而不變黃、不失光。
			<ol> <li>耐殺菌性,可在80~121℃高溫蒸氣下,耐30分鐘以上,而不致掉漆,或失光、變色。(事先需經雙方討論規格及殺菌條件)</li> </ol>
			4. 可獲得塗膜之最佳流展性及光澤度。
顏		色	依指定
重		量	$1.4 \pm 0.05 \text{ Kg/L}$
黏		度	$150 \pm 20 \text{ SEC}$ , FORD #4 ( $25^{\circ}\text{C}$ )
硬	化 條	件	170 ~ 180℃ × 10 分鐘
塗	佈	量	$150 \pm 10 \text{ mg/d m}^2$
古	成	份	65 ± 3 %
調	薄	劑	CB5203
貯	藏安気	定 性	正常情況下(40℃以下),至少 6 個月。
塗	裝 方	法	滾塗
注	意 事	項	若需調整黏度,請使用指定調薄劑 (CB5203)。

PDM373701XX V1.0

最新版次,請參照公司網頁; 如查無資料,請洽業務人員。

## **永記造漆工業股份有限公司**

高雄市小港區沿海三路 26號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833